

Số: 185/YCBG-TTYT

Phong Thỏ, ngày 13 tháng 8 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Phong Thỏ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị Y tế (Thiết bị Y tế phòng nội soi tiêu hóa, mổ nội soi ổ bụng ...) cho đơn vị theo quy định với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Phong Thỏ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Tân Thị Bích Thục
 - Chức vụ: Viên chức - Khoa Dược – TTB-VTTYT.
 - Số điện thoại: 0868791315
 - Gmail: tanthuc1986@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - TTBVTYT Trung tâm Y tế huyện Phong Thỏ, thị trấn Phong Thỏ, huyện Phong Thỏ, tỉnh Phong Thỏ.
 - Nhận qua email: tanthuc1986@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 08 năm 2024 đến trước 17h00 phút ngày 24 tháng 8 năm 2024
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 08 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

(Có biểu chi tiết kèm theo)

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển	Bảo quản thiết bị y tế	Lắp đặt	Cung cấp
Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ	Vận chuyển thiết bị phải đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định.	Thiết bị phải được bảo quản trong thùng, tránh bị va đập gây hỏng, bị trầy xước hoặc bị thấm nước	Bàn giao lắp đặt tại bộ phận sử dụng thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ	Cung cấp thiết bị đúng theo hợp đồng được ký kết

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Trong quý III năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác (nếu có).

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ báo giá về Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ theo địa chỉ trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công TTĐT- TTYT
- Lưu VT, Dược;



Dương Văn Quân

PHU LUC

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 185/YCBG-TTYT ngày 13/8/2024 của TTYT huyện Phong Thổ)

S T T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tủ bảo quản dây nội soi	<p><u>Kết cấu chung :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước:R880 x S450 x C2070 mm - Tủ treo cùng lúc 6 ống nội soi ; - Khung treo dây thẳng và cố định rẽ dằng và thuận tiện cho việc treo và lấy dây ; - Hai cánh kính cường lực dày 5mm ; - Khung cánh làm bằng Inox tấm SUS 304 - Hai cánh đóng mở bằng cơ cấu chốt xoay ,có 2 tay nắm dạng âm, có khóa 2 cánh. - Tủ có 1 bóng UV 60Cm để diệt khuẩn không khí bên trong tủ. - Tủ có 1 quạt hút khí từ trong tủ ra ngoài để tránh tình trạng có mùi trong tủ. - Hai hộc, tấm nóc, tấm hậu và tấm sàn làm bằng inox 304 tấm xước. - Tấm lưng và đáy được bọc cao su xanh bóng để tránh xước dây và đầu soi. - Tủ có bánh xe phi 50mm. <p><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tủ chính: 01 cái, Chất liệu Inox SUS 304 	Chiếc	01		
2	Hệ thống hai chậu rửa:	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu : Inox 304 dày 1,0mm - Kích thước tổng: Dài 1400 x rộng 660 x cao 800/980 mm <p><u>Cấu Hình:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hai Chậu rửa: Dài 600 x rộng 500 x sâu 300mm - 02 vòi xả nước bằng inox 304 dạng ống cứng, Phi 22mm - 02 Vòi xả tăng áp có: 2 khóa 21 và 2 đầu nối ống mềm để xịt sạch bên trong ống. - 01 bơm tăng áp công suất 240W - 02 xi phong Inox thoát chậu độc lập được nối với ống thoát chung phi 34. 	Bộ	01		
3	Hệ thống một chậu rửa và bàn để một chậu Cidex	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu : Inox 304 dày 1,0mm - Kích thước tổng: Dài 1280 x rộng 660 x cao 800/980 mm <p><u>Cấu Hình:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Một chậu rửa: Dài 600 x rộng 500 x sâu 300mm - Một mặt bàn để chậu Cidex: Dài 630 x rộng 450mm (không bao gồm chậu Cidex) - 01 vòi xả nước bằng inox 304 dạng ống cứng, Phi 22mm - 01 Vòi xả tăng áp có: 1 khóa 21 và 1 đầu nối ống mềm để xịt sạch bên trong ống. - Nguồn nước áp lực cao sẽ được cấp từ bơm tăng áp bên cạnh. - 01 xi phong Inox thoát chậu độc lập được nối với ống thoát chung phi 34. - 01 Giá inox để khăn sạch 	Bộ	01		



S T T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- 01 Đồng hồ bấm thời gian khi ngâm dây nội soi trong chậu Cidex, khi hết thời gian cài đặt đồng hồ phát chuông báo 30 giây. Đồng hồ được treo trên thành bồn rửa.				
4	Hộp ngâm, khử khuẩn dụng cụ	- Hộp ngâm, khử trùng gồm: 1 khay ngâm có nắp đáy 17,5l. - Đường kính 449 mm, sâu 222 mm	Cái	1		
5	Đèn tiệt trùng bằng tia cực tím loại di động.	- Điện áp 220V 50Hz; - Công suất 30W*2; - Vật liệu Thép, thép sơn tĩnh điện kết hợp nhựa; - Tia UV $\geq 2*107\mu\text{w}/\text{cm}^2$; - Diện tích khử trùng $\geq 30\text{m}^2$; - Thời gian hẹn 0-120 phút; - Góc điều chỉnh 0-180°; - Chiều dài bóng đèn 915mm; - Chiều dài khi gấp 1070mm; - Kích thước đóng gói 104*23.5*25.5cm; - Trọng lượng tịnh/ Tổng trọng lượng 9kg/10kg - Lựa chọn thêm: Điều khiển từ xa	Cái	1		
6	Xe tiêm 2 tầng	Kích thước: 650 x 450 x 900 Chất liệu Inox 201 Có bánh xe	Cái	1		
7	Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ:	Kích thước: 890x200x145mm 19,5l Hộp khử trùng: 1 khay ngâm, 1 nắp và 1 tấm lót	Cái	1		
8	Bộ huyết áp cơ trẻ em + ống nghe	Bộ máy bao gồm: - Đồng hồ đo. - Băng đo huyết áp - Ống nghe 1 dây - Quả bóp huyết áp Thông số: Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác $\pm 3\text{mmHg}$ Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao	Cái	1		
9	Bộ huyết áp cơ người lớn + ống nghe	Bộ máy bao gồm: - Đồng hồ đo. - Băng đo huyết áp - Ống nghe 1 dây - Quả bóp huyết áp Thông số: Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác $\pm 3\text{mmHg}$ Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao	Cái	1		
Tổng : 09 danh mục						